

Transformando um banco servidor novo em filial

Adiantando o processo

Após criar um banco Servidor filial 01 , clone o mesmo e attach o clone e execute o comando abaixo colocando na interrogação o numero da filial desejada

```
DELETE FROM EMPRESA
GO
UPDATE configuracao SET SERVIDOR=0
GO
INSERT INTO EMPRESA (idEmpresa,nomeFantasia,cnpj,inscEst,razaoSocial,logradouro,
numero,complemento,bairro,cidade,estado,cep,fone,ramal,fax,email,crt) select idfilial ,
nomeFantasia,cnpj,inscEst,razaoSocial,logradouro,
numero,complemento,bairro,cidade,estado,cep,fone,ramal,fax,email,1 from filial where idfilial=?
GO
SELECT * FROM EMPRESA
```

Fim essa operação acima termina aqui, as informações abaixo já é outro cenário

01- COLOCANDO O BANCO LOCAL PARA HIBRIDO (NUVENS) E INSERINDO UM BANCO FILIAL PARA FICA NO LOCAL NOVA FILIAL

1º (1 RODA ESSE COMANDO NO SERVIDOR BANCO PRINCIPAL)

```
INSERT INTO FILIAL (idFilial,status, regional, subregional, nomeFantasia,cnpj,inscEst,razaoSocial,logradouro,
numero,complemento,bairro,cidade,estado,cep,fone,ramal,fax,email, matriz, caixaLoja, nomeGeral, filiaisPendentes)
select 6 , status, regional, subregional,'AGUIA MARANHAO',cnpj,inscEst,razaoSocial,logradouro,
numero,complemento,bairro,cidade,estado,cep,fone,ramal,fax,email, 0 , 'CXID6LJ', nomeGeral, filiaisPendentes
from filial where idfilial=1
```

GO

```
INSERT INTO CAIXA (CAIXA,STATUS,SALDO) SELECT CAIXALOJA,'1',0 FROM FILIAL WHERE IDFILIAL=6
```

GO

```
insert into filialEstoque (prodCodigo,idFilial,qtdDisp,qtdEst,qtdReserv,qtdAssist,qtdPed,
entradas,saidas,filiaisPendentes,qtddispbal,qtdconsignacao,qtddev,qtdinicio)
select codigograde,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 from gradeprod
```

2º (EXECUTA NO BANCO NOVO (Banco da nova filial)

```
DELETE FROM FILIAL
go
DELETE FROM CAIXA
go
DELETE FROM FORMA
go
DELETE FROM FUNCIONARIO
go
DELETE FROM CLIENTEATRIBUTOS
go
DELETE FROM CLIENTE
go
DELETE FROM COR
go
DELETE FROM TAMANHO
go
DELETE FROM PARAMETRO
go
DELETE FROM SETOR
go
DELETE FROM CONFIGURACAO
```

OBEDECER a ORDEM DE EXPORTAÇÃO DAS TABELAS:

3º--TABELA A SEREM ENVIADAS DO SERVIDOR PARA A LOJA
EMPRESAVALIDACAO(1)
FILIAL(1)
SETOR (1)

4º(EXECUTA NO BANCO DA NOVA FILIAL):

INSERT INTO EMPRESA (idEmpresa,nomeFantasia,cnpj,inscEst,razaoSocial,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,estado,cep,fone,ramal,fax,email,crt) select **6** , nomeFantasia,cnpj,inscEst,razaoSocial,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,estado,cep,fone,ramal,fax,email,1 from filial where idfilial=**6**

5º(COTINUA A EXPORTAÇÃO):

CAIXA (2)
CENTROCUSTO (2)
CLIENTE (2)
CONTA (2)
COR (2)
FORMA (2)
FORNECEDOR (2)
FUNCIONARIO (2)
GRUPO (2)
TAMANHO (2)
TRANSPORTADOR (2)

FUNCIONARIOCAIXA (3)
PRODUTO (3)

COMBOPROD (4)
COMPOSICAOPROD (4)*
FORNECEDORPROD (4)
GRADEPROD (4)
XMLPROD (4)

FILIALESTOQUE (5)
PARAMETRO (5)
CONFIGURAÇÃO (5)

CLINICA (5) *SE FOR OTICA
OFTALMO (5) *SE FOR OTICA

se o cliente usar tabelaprecosprod
SELECT * FROM tabelaprecosprodutos
depois
SELECT * FROM tabelaprecosprod

6ºAo termino Para verificar se tudo esta ok, execute o comando abaixo:

(VERIFICAR SE TUDO FOI EXPORTADO):

4º--DAR SELECT NOS DOIS BANCOS PARA COMPARAR

```
SELECT count(*) AS FILIAL FROM filial
go
SELECT count(*) AS CAIXA FROM caixa
go
SELECT count(*) AS FORMA FROM forma
go
SELECT count(*) AS CONTA FROM conta
go
SELECT count(*) AS CENTROCUSTO FROM centroCusto
go
SELECT count(*) AS funcionario FROM funcionario
go
SELECT count(*) AS funcionarioCaixa FROM funcionarioCaixa
go
SELECT count(*) AS cliente FROM cliente
go
SELECT count(*) AS grupo FROM grupo
go
SELECT count(*) AS cor FROM cor
go
SELECT count(*) AS tamanho FROM tamanho
go
SELECT count(*) AS produto FROM produto
go
SELECT count(*) AS gradeProd FROM gradeProd
go
SELECT count(*) AS fornecedor FROM fornecedor
go
SELECT count(*) AS fornecedorprod FROM fornecedorprod
go
SELECT count(*) AS transportador FROM transportador
go
SELECT count(*) AS composicaoprod FROM composicaoprod
go
SELECT idfilial,count(*) AS filialEstoque FROM filialEstoque group by idFilial
go
SELECT idfilial,sum(qtdDisp) AS filialEstoque FROM filialEstoque group by idFilial
```

5º--VERIFICAR CAMPOS CONFIGURACAO

```
SELECT vendalcms, vendalcmsECF, cpfClientePadrao,
impressaoNotaFiscal, descontoVendedor, descontoGerente, sincronizarFornecedor,
servidor FROM configuracao
```

```
update configuracao set vendalcms =20.50, vendalcmsECF =20.50, cpfClientePadrao
='999.999.999-99',
impressaoNotaFiscal ='1', descontoVendedor ='?', descontoGerente ='?',
sincronizarFornecedor ='0',
servidor='0'
update empresa set crt='1'
```

OBS * OBS: SÓ RODA CASO ESTEJA NESSA SITUAÇÃO A BAIXO *

Caso os produtos não esteja aparecendo no novo banco de dados, realizar o comando a baixo no SERVIDOR e na LOJA NOVA

```
filiaisPendentes,qtddisbal,qtdconsignacao,qtddev,qtdinicio)
select codigograde,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 from gradeprod where codigograde not in
(select prodCodigo from filialEstoque where idfilial=2)
```